


本試験結果はご提出の試料に対するものであって、荷口を代表するものではありません。


品質検査報告書



検査結果	項目	試験方法\試料No.	1.99					
			変退色	4以上				
検	耐光(級)	JIS-L-0842 4級	変退色	4以上				
	洗濯(級)	JIS-L-0844 A-2号 洗液汚染	変退色	4-5				
汚染 綿			5					
絹			5					
洗液汚染			5					
査	汗(級)	JIS-L-0848 酸性・7ルカリ性	変退色 酸性	5				
			汚染 綿	5				
			絹	5				
			変退色 アルカリ	5				
			汚染 綿	5				
			絹	5				
結	摩擦(級)	JIS-L-0849 II形	汚染 乾燥	5				
			汚染 湿潤	5				
果	水(級)	JIS-L-0846	変退色	5				
			汚染 綿	5				
			絹	5				
果	ドライクリーニング(級)	JIS-L-0860 B-1法 石油系 洗液汚染	変退色	4-5				
			汚染 マル	5				
			洗液汚染	5				
			色泣き(級)	大丸法	汚染	4-5		
果	昇華(級)	JIS-L-0854	変退色	5				
			汚染 綿	5				
			ポリエステル	5				
混用率(%)	JIS-L-1030	基布	ナイロン	100				
破裂強さ(kPa)	JIS-L-1096 ミンソ法			659				

備考:
セルムアルティの0.05以下(0)は0.00, (1)は0.01 以下同様です。

生地見本	1.99		BOKE
------	------	---	------

納入先	会社名	
	地区・MD	
	分類コード	
納入者	商品コード	
	納入者コード	
	会社名	高島商事株式会社
品名・品番	所在地	大阪府大阪市中央区安土町3-4-5 本丸田ビル2F (TEL) 06-6262-7678
	担当者	宮元
判定	#9600	色数 1
	添付白布	綿・絹 昇華:綿・ポリエステル
	適用規格	_____
判定	製品検査	_____
	生地検査	_____
	一般財団法人 ボークン品質評価機構 大阪試験センター	発行担当者 塩川
発行	発行責任者	
	受付	2024年 8月13日
発行	2024年 8月20日	No. 20224018718-1

本試験結果はご提出の試料に対するものであって、
荷口を代表するものではありません。

品質検査報告書



検査結果	項目	試験方法\試料No.	1.99					
検	寸法変化率(%)	JIS-L-1930 C4M 吊干し	たて	-0.8				
			よこ	-3.0				
			外観	良				
			変退色(級)	5				
査	寸法変化率(%)	JIS-L-1930 C4H 吊干し	たて	-0.6				
			よこ	-2.3				
			外観	良				
			変退色(級)	5				
結	寸法変化率(%)	JIS-L-1931 F2	たて	-1.2				
			よこ	-1.6				
			外観	良				
			変退色(級)	5				
果	寸法変化率(%)	JIS-L-1096 H-2法	たて	-2.2				
			よこ	-2.9				
			外観	良				
			変退色(級)	5				
果	寸法変化率(%)	JIS-L-1057 A-1法 120°C	たて	-2.1				
			よこ	-0.8				
			外観	良				
			変退色(級)	5				
	ホルムアルデヒド(A-Ao)	厚生省令第34号 乳幼児用(生地)		0.05以下(0)				
	樹脂鑑別	赤外分光分析(IR)	表面コーティング	主成分は ポリエステル と推定される				
生地見本	1.99							


納入先	会社名	
	地区・MD	
	分類コード	
納入者	商品コード	
	納入者コード	
	会社名	高島商事株式会社
品名・品番	所在地	大阪府大阪市中央区安土町3-4-5 本丸田ビル2F (TEL) 06-6262-7678
	担当者	宮元
	#9600	色数 1
添付白布	綿・絹 昇華・綿・ポリエステル	
判定	適用規格	_____
	製品検査	_____
	生地検査	_____
一般財団法人 ボーケン品質評価機構 大阪試験センター		
発行担当者	塩川	
発行責任者	田村	
受付	2024年 8月13日	No. 20224018718-2(完)
発行	2024年 8月20日	

テストメモ

高島商事株式会社 殿

No.20224018718

絵表示参考例



付記用語:あて布使用